

PRESSCONTROL-D

AUTOMATISCHE STEUER-EINHEIT



PRESSCONTROL-D

AUTOMATISCHE STEUERINHEIT



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 230V einphasig.

Spannung der Elektropumpe: 230V einphasig.

Frequenz: 50 Hz - 60 Hz.

Installation: vertikal.

Max. Betriebstemperatur: 65°C.

Min. Durchflussmenge: 1 l/min.

Max. Durchflussmenge: 9 m³/h.

Höchstdruck: 12 bar.

Ansaugdurchmesser (DNA): 1" Außengewinde.

Auslassdurchmesser (DNM): 1" Außengewinde.

Schutzart: IP65.

Anschlusskabel: 1,5 Meter.

ANWENDUNGEN

Druck- und durchflußabhängige Steuereinheit zur automatischen Ein- und Ausschaltung von tragbaren Gartenpumpen, 4" Brunnenpumpen und Tauchdruckpumpen. Ausgestattet mit Kabel und Stecker zur einfachen Montage.

Die Presscontrol-D wurden entwickelt um 230 Volt Pumpen je nach Wasserbedarf zu steuern, umso höchstmöglichen Komfort für den Anwender zu schaffen. Zusätzlich zur automatischen Steuerung schützt der Presscontrol-D die Pumpe vor Trockenlauf. Es können Pumpen bis 1,5 kW Motorleistung angeschlossen werden.

VORTEILE

- **Automatisches Ein- Ausschalten je nach Wasserbedarf.**
- **Trockenlaufschutz.**
- **LED Statusanzeige.**
- **Ausdehnungsgefäß nicht erforderlich, bei häufigen kleinen Wasserentnahmen aber empfohlen.**
- **Automatischer und manueller Reset.**
- **Zwei Modelle verfügbar: Wiedereinschaltdruck 1,5 Bar oder 2,2 Bar.**
- **Kabellänge 1,5 Meter.**

BETRIEB

Das Presscontrol-D startet die Pumpe sobald Wasserbedarf entsteht und stoppt diese wenn kein Wasserbedarf mehr besteht. Durch den Wasserdurchfluss schaltet ein interne Kontakt die Stromversorgung Ein/Aus.

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	ANSCHLUß	HÖCHSTSTROM MOTOR A	HÖCHST-LEISTUNG MOTOR KW	SPANNUNG 50 HZ	SPANNUNG PUMPE	KABEL METER	GEWICHT KG
PRESSCONTROL-D 1,5 BAR	60184666	1"AG	16	1,5	Einphasig 1x230	Einphasig 1x230	1,5	1,5
PRESSCONTROL-D 2,2 BAR	60184669	1"AG	16	1,5	Einphasig 1x230	Einphasig 1x230	1,5	1,5

DNA[®]

PUMPS SELECTOR



On-line Pumpenauswahlprogramm



DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0
Fax +49 2151 82136-36
www.dabpumps.de



DAB PUMPS IBERICA S.L.

Avenida de Castilla nr.1 Local 14
28830 - San Fernando De Henares - Madrid
Spain
info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676



DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1-843-824-6332
Toll Free 1-866-896-4DAB (4322)
Fax 1-843-797-3366



DAB PUMPS B.V.

Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218



DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernó u.5
Hungary
Tel. +36 93501700



DWT SOUTH AFRICA

Podium at Menlyn,
3rd Floor, Unit 3001b, 43 Ingersol Road,
C/O Lois and Atterbury street,
Menlyn, Pretoria, 0181 - South-Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997
Fax +27 12 361 3137



DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299



DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.

Mokotow Marynarska
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa - Poland
Tel. +48 223 81 6085



DAB PUMPS CHINA

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
info.china@dwtgroup.com
Tel. +8653286812030-6270
Fax +8653286812210



DAB UKRAINE Representative Office

Regus Horizon Park
4 M. Hrinchenka St, suit 147
03680 Kiev - Ukraine
Tel. +38 044 391 59 43



DAB PUMPS LTD.

Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road,
Bishops Stortford,
Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727



OOO DAB PUMPS

Novgorodskaya str, 1, bld G, office 308
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 00 35
Fax +7 495 122 00 36



DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av Gral Álvaro Obregón 270, oficina 355
Hipódromo, Cuauhtémoc 06100
México, D.F.
Tel. +52 55 6719 0493